



serie **T**  
conveyor



serieT è l'evoluzione.  
Il punto di arrivo che conferisce a Moretti Forni un nuovo primato: l'introduzione sul mercato di un forno dai consumi più bassi della propria categoria. Un risparmio energetico del 30%, grazie all'applicazione di sofisticate tecnologie elettroniche e all'uso di materiali innovativi che hanno permesso di ridurre al minimo le dispersioni energetiche verso l'esterno.

serieT is the evolution.  
With the introduction on the market of the lowest energy consumption oven in its category, Moretti Forni achieves a new important goal: 30% of energy saving, thanks to sophisticated technologies and to special and innovative insulating materials which have reduced at the minimum energy dispersions towards the external.


serieT: l'évolution.  
L'aboutissement qui donne à Moretti Forni une autre primauté: la mise sur le marché d'un four avec les plus faibles consommations de sa catégorie. Une économie d'énergie de 30% grâce à l'application de technologies électroniques de pointe et à l'adoption de matériaux innovants qui réduisent au minimum les déperditions d'énergie vers l'extérieur.

serieT ist die Evolution.  
Das Ziel, das für Moretti Forni eine neue Spitzenleistung darstellt: Die Markteinführung eines Ofens mit den niedrigsten Verbrauchswerten dieser Kategorie. Eine Energieeinsparung von 30 % dank der Anwendung hochwertiger elektronischer Technologien sowie der Verwendung innovativer Materialien, die es gestattet haben, die Energiedispersion nach außen auf ein Minimum zu verringern.

## serieT conveyor



Display intuitivo TFT a colori • Intuitive colour TFT display  
Display intuitifs TFT couleurs • Intuitive TFT-Farbdisplay



## Forni a tunnel multifunzionali Multifunctional tunnel ovens Fours tunnel multifonction Multifunktionelle Transportbandöfen

L'impiego di materiali altamente innovativi e le sofisticate tecnologie elettroniche di serieT hanno dato vita al sistema intelligente denominato **ecoSmartBaking®Tech**, comandato tramite un intuitivo display TFT a colori. La tecnologia **ecoSmartBaking®Tech** è l'insieme di molteplici funzionalità all'avanguardia presenti su serieT, come l'**Adaptive-Power®Technology**, che consente di regolare la potenza in base al carico presente all'interno della camera di cottura, il **Dual-Temp®Technology**, sistema brevettato che gestisce separatamente 2 temperature all'interno della medesima camera e l'**eco-Standby®Technology** per le pause di lavoro. Forno dalle superfici esterne fredde grazie all'esclusivo Brevetto **Cool-Around®Technology**.

The use of innovative materials and sophisticated electronic technologies in serieT, have generated the intelligent device named **ecoSmartBaking®Tech**, managed through an intuitive TFT color display. The **ecoSmartBaking®Tech** technology gathers several cutting edge functions such as the **Adaptive-Power®Technology**, that allows to manage the power control according to the load inside the baking chamber, the **Dual-Temp®Technology**, a patented system that separately manages 2 temperatures inside the same baking chamber and **eco-Standby®Technology** for breaks. Oven with the cold external surfaces thanks to the exclusive patented **Cool-Around®Technology**.

L'utilisation de matériaux hautement innovants et les technologies électroniques avancées de serieT ont donné le jour au système intelligent **ecoSmartBaking®Tech**, commandé par un display couleur TFT. La technologie **ecoSmartBaking®Tech** est le regroupement de diverses fonctions de pointe que présente serieT, comme l'**Adaptive-Power®Technology**, qui permet de régler la puissance en fonction du contenu de la chambre de cuisson, le **Dual-Temp®Technology**, système breveté qui gère séparément 2 températures à l'intérieur de la chambre et **eco-Standby®Technology** pour les pauses de travail. Four avec les surfaces extérieures froides grâce au brevet exclusif **Cool-Around®Technology**.

Die Verwendung von ausgesprochen innovativen Materialien sowie von aufwendigen elektronischen Technologien der serieT führen zu einem intelligenten System mit der Bezeichnung **ecoSmartBaking®Tech**, über ein intuitives TFT-Farbdisplay gesteuert. Die Technologie **ecoSmartBaking®Tech** vereint in sich eine Vielzahl von innovativen Funktionen von serieT, wie die **Adaptive-Power®Technology**, die es gestattet, die Leistung in Abhängigkeit von der Ladung im Inneren der Backkammer zu regeln, die **Dual-Temp®Technology**, ein patentiertes System, dass 2 Temperaturen im Inneren der gleichen Kammer separat steuert, sowie **eco-Standby®Technology** für die Arbeitspausen. Ofen mit dem kalten Außengehäuse dank der exklusiven und patentierten **Cool-Around®Technology**.

# pizzeria/multifunctionality

Estrema facilità di utilizzo, risultato garantito: con i forni a tunnel elettrici della gamma Conveyor la cottura non è più un problema. Impostate il tempo e le 2 temperature di cielo e platea: a tutto il resto pensa il forno grazie all'esclusivo doppio controllo del calore all'interno della camera di cottura.

Extreme ease of use, guaranteed result: with the electric tunnel ovens of the Conveyor range, cooking is no more a problem. Let's set the time and the 2 top and bottom temperatures: the oven will provide to all the rest, thanks to the exclusive double heat control inside the cooking chamber.

Extrême facilité d'utilisation, résultat garanti: avec les fours tunnel électriques de la gamme Conveyor, plus de problème de cuisson. Programmez le temps et les 2 températures de la voûte et de la sole: votre four pensera au reste grâce au double contrôle exclusif de la chaleur à l'intérieur de la chambre de cuisson.

Einfach zu bedienen, Spitzenergebnisse: Mit dem neuen elektrischen Transportband-Pizzaofen ist backen kinderleicht. Sie brauchen nur die Backzeit bestimmen und die beiden Temperaturen für den Boden und die Decke einstellen: Der Pizzaofen erledigt den Rest.



## T75E - T97E - TT98E



L'economia di esercizio è una delle caratteristiche principali di serieT che offre risultati ancora più sorprendenti nelle versioni a gas. Con l'esclusiva Dual-Flow® Technology è inoltre possibile differenziare i flussi di calore di cielo e platea per una cottura ottimale (solo per T97G e TT98G).

The operating economy is one of serieT main features which guarantees even more surprising results in the gas versions. Furthermore with the exclusive Dual-Flow® Technology it is possible to adjust the top and bottom heat flows for an optimum cooking (only for T97G and TT98G).

L'économie d'exercice est une des caractéristiques principales de serieT offrant des résultats encore plus surprenants dans les versions à gaz. Avec l'exclusive Dual-Flow® Technology on peut en outre différencier les flux de chaleur de la voûte et de la sole pour une cuisson optimale (seulement pour T97G et TT98G).

Die niedrigen Betriebskosten sind ein entscheidendes Merkmal der serieT, das bei den Gasversionen noch frappierender zur Geltung kommt. Des weiteren ermöglicht es die exklusive Dual-Flow® Technology, die Temperaturen für die Ober- und die Unterhitze separat voneinander zu justieren für optimale Backresultate (nur für T97G und TT98G).

**ADAPTIVE-GAS® TECHNOLOGY**

Modulazione istantanea del gas: potenza e risparmio  
Instant gas calibration: power and savings  
Modulation instantanée du gaz: puissance et économie  
Automatische Flammenregulierung: mehr Leistung, weniger Energieverbrauch

**DUAL-FLOW® TECHNOLOGY** BREVETTATO / PATENTED

Gestione separata di 2 flussi di aria calda  
Different control of 2 hot air flows  
Gestion séparée de 2 flux d'air chaud  
2 Heißluftströme, separat steuerbar

**DUAL-TEMP® TECHNOLOGY** BREVETTATO / PATENTED

Gestione di 2 temperature per una cottura ottimale  
Control of 2 temperatures for an optimum cooking  
Gestion de 2 températures pour une cuisson optimale  
2 separate steuerbare Temperaturbereiche für optimale Backresultate

**COOL-AROUND® TECHNOLOGY**

Superficie esterne fredde grazie ad un'intercapedine d'aria  
Cold external surface thanks to an air cavity  
Surfaces extérieures froides grâce à une paroi ventilée  
Kühle Außenflächen dank der darunterliegenden Hohlräume

**BEST-FLOW® SYSTEM** BREVETTATO / PATENTED

Uno speciale diaframma per evitare ricicoli d'aria  
A special diaphragm to avoid air recirculation  
Un diaphragme spécial pour éviter les recirculations de l'air  
Eine spezielle Blende verhindert einen Luftrückfluss

**SWING-IN/OUT® SYSTEM**

Porte basculanti per il mantenimento della temperatura  
Swinging doors for maintaining temperature  
Portes basculantes pour le maintien de la température  
Schwingklappen gegen Wärmeverlust



# T75G - T97G - TT98G



## Nuovi T64E e T64G.

Countertop di nuova generazione che unisce qualità di cottura, risparmio energetico e dimensioni ridotte, particolarmente adatte a spazi lavorativi con ingombri minimi. T64E offre nuove soluzioni, come lo stand-by ed il nastro intelligente, che permettono di avere cicli di cottura discontinui o con doppio passaggio.

## New T64E and T64G.

A cutting edge countertop that unites the best baking process, energy consumption and reduced spaces, very useful in small working areas. T64E introduces new solutions such as the stand-by and the smart belt which allow to have discontinuous baking process or with the double passage on the belt, particularly useful on small places.

## Nouveau T64E et T64G.

Countertop de dernière génération qui allie qualité de cuison, économie d'énergie et encombrement minimal pour les espaces de travail de dimensions réduites. T64E apporte de nouvelles solutions comme Stand-by et le tapis intelligent qui permettent d'obtenir des cycles de cuison discontinus ou avec un double passage sur tapis.

## Neuer T64E und T64G.

Ein Countertop der neuen Generation, der Garqualität, Energieeinsparung und begrenzte Abmessungen für Arbeitsplätze mit minimalen Raumverhältnissen vereint. Mit T64E werden außerdem neue Lösungen eingeführt wie den Standby und das intelligente Band, das diskontinuierliche Garzyklen oder Zyklen mit doppeltem Durchlauf auf Band gestattet.

T64E

**ADAPTIVE-POWER® TECHNOLOGY**

Gestione proporzionale della potenza: efficacia e consumi ridotti  
Proportional power control: efficiency and low consumptions  
Gestion proportionnelle de la puissance: efficacité et consommations réduites  
Proportionale Leistungskontrolle: hohe Energieeffizienz, niedriger Energieverbrauch

T64E

**DUAL-TEMP® TECHNOLOGY** • PREVETTATO • PATENTED

Gestione di 2 temperature per una cottura ottimale  
Control of 2 temperatures for an optimum cooking  
Gestion de 2 températures pour une cuisson optimale  
2 separate steuerbare Temperaturbereiche für optimale Backresultate

T64G

**ADAPTIVE-GAS® TECHNOLOGY**

Modulazione istantanea del gas: potenza e risparmio  
Instant gas calibration: power and savings  
Modulation instantanée du gaz: puissance et économie  
Automatische Flammenregulierung: mehr Leistung, weniger Energieverbrauch

T64G

**DUAL-FLOW® TECHNOLOGY** • PREVETTATO • PATENTED

Gestione separata di 2 flussi di aria calda  
Different control of 2 hot air flows  
Gestion séparée de 2 flux d'air chaud  
2 Heißluftströme, separat steuerbar

T64E - T64G

**COOL-AROUND® TECHNOLOGY**

Superfici esterne fredde grazie ad un'intercapedine d'aria  
Cold external surface thanks to an air cavity  
Surfaces extérieures froides grâce à une paroi ventilee  
Kühle Außenflächen dank der darunterliegenden Hohlräume

T64E - T64G

**SWING-IN/OUT® SYSTEM**

Porte basculanti per il mantenimento della temperatura  
Swinging doors for maintaining temperature  
Portes basculantes pour le maintien de la température  
Schwingklappen gegen Wärmeverlust

optional



# T64E - T64G

Nella ristorazione moderna si sta sempre più confermando come scelta vincente la varietà nell'offerta, senza mai perdere di vista la qualità. Tale tendenza trova conferma anche nella nuova serieT di Moretti Forni: non soltanto pizza, ma anche carne, pasta, verdure e molti altri prodotti di gastronomia. Più di 130 prodotti con relative indicazioni per la cottura sono disponibili nell'esclusivo ricettario in dotazione.

In the modern catering industry, the variety of options on offer is increasingly seen as the winning option, but quality must never be forgotten. This trend is confirmed also by Moretti Forni serieT: not only pizza but also meat, pasta, vegetables and many other gastronomic products. More than 130 products with their relevant cooking information are available in the exclusive recipe book supplied with the oven.

Dans la moderne restauration, la variété de l'offre s'affirme de plus en plus en tant que choix gagnant, sans jamais perdre de vue la qualité. Cette tendance est confirmée aussi dans la nouvelle serieT de Moretti Forni: non seulement des pizzas, mais aussi de la viande, des pâtes, des légumes et beaucoup d'autres produits de gastronomie. Plus de 130 produits avec les indications correspondantes pour la cuisson sont disponibles dans l'exclusif recueil de recettes fourni.

Im modernen Catering gilt ein breites Speisenangebot als Erfolgsfaktor. Dabei darf aber die Qualität der Speisen auf keinen Fall vernachlässigt werden. Mit der serieT wird Moretti Forni beiden Aspekten gerecht: mit den Transportbandöfen lassen sich nicht nur für Pizza optimale Backresultate erzielen, ebenso lassen sich auch Fleisch, Teigwaren, Gemüse und vieles mehr mit den Öfen der serieT unvergleichlich lecker zubereiten. Das mitgelieferte Kochbuch bietet Ihnen die dazu notwendigen Anwendungshinweise für mehr als 130 Produkte.

## ...non solo pizza

**pizza e focacce • pizza & focaccia • pizza & galettes • pizza & focacce**

**PIZZA MARGHERITA (fresco)**  
PIZZA MARGHERITA (fresh)  
PIZZA MARGHERITA (frisé)  
PIZZA MARGARITA (fresco)



gr 200  
Retino Ø 33 cm  
Screen Ø 33 cm  
Grille Ø 33 cm  
Parrilla Ø 33 cm

	SUP	INF	⌚	pc/h
T75E	330°	340°	3':40"	48
T97E	350°	360°	3':50"	108
T75G	340°		3':40"	48
T97G	360°		3':40"	114

**PIZZA NAPOLETANA (fresco)**  
PIZZA NAPLES (fresh)  
PIZZA NAPLES (frisé)  
PIZZA NAPOLITANA (fresco)



gr 200  
Retino Ø 33 cm  
Screen Ø 33 cm  
Grille Ø 33 cm  
Parrilla Ø 33 cm

	SUP	INF	⌚	pc/h
T75E	330°	340°	3':40"	48
T97E	350°	360°	3':40"	114
T75G	340°		3':40"	48
T97G	360°		3':30"	119

**PIZZA 4 STAGIONI (fresco)**  
PIZZA 4 SEASONS (fresh)  
PIZZA 4 SAISONS (frisé)  
PIZZA 4 ESTACIONES (fresco)



gr 200  
Retino Ø 33 cm  
Screen Ø 33 cm  
Grille Ø 33 cm  
Parrilla Ø 33 cm

	SUP	INF	⌚	pc/h
T75E	330°	340°	3':40"	48
T97E	350°	360°	4':10"	99
T75G	340°		3':40"	48
T97G	360°		4':00"	103

**PIZZA BUFALINA (fresco)**  
PIZZA WITH BUFFALO CHEESE (fresh)  
PIZZA AVEC FROMAGE DE BUFFLA (frisé)  
PIZZA CON QUESO DE BÚFALA (fresco)



gr 200  
Retino Ø 33 cm  
Screen Ø 33 cm  
Grille Ø 33 cm  
Parrilla Ø 33 cm

	SUP	INF	⌚	pc/h
T75E	330°	340°	3':40"	48
T97E	350°	360°	4':10"	99
T75G	340°		3':40"	48
T97G	360°		3':40"	114

**PIZZA ORTOLANA (fresco)**  
PIZZA WITH VEGETABLES (fresh)  
PIZZA AVEC LÉGUMES (frisé)  
PIZZA CON VERDURAS (fresco)



gr 200  
Retino Ø 33 cm  
Screen Ø 33 cm  
Grille Ø 33 cm  
Parrilla Ø 33 cm

	SUP	INF	⌚	pc/h
T75E	340°	340°	3':40"	48
T97E	355°	360°	4':10"	99
T75G	340°		3':40"	48
T97G	360°		4':00"	103

**PIZZA AI FUNGHI (fresco)**  
PIZZA WITH MUSHROOMS (fresh)  
PIZZA AVEC CHAMPIGNONS (frisé)  
PIZZA CON CHAMPIONES (fresco)



gr 200  
Retino Ø 33 cm  
Screen Ø 33 cm  
Grille Ø 33 cm  
Parrilla Ø 33 cm

	SUP	INF	⌚	pc/h
T75E	330°	340°	3':40"	48
T97E	350°	360°	4':00"	103
T75G	340°		3':40"	48
T97G	360°		3':40"	114

**MORETTI FORNI**

Alcune pagine del ricettario Moretti Forni  
Some pages of the Moretti Forni recipe book  
Des pages du recueil de recettes Moretti Forni  
Einige Seiten der Moretti Forni Rezeptsammlung

**prodotti di gastronomia • gastronomy • plats cuisinés • productos de gastronomía**

**LASAGNE (fresco)**  
LASAGNE BOLOGNESE (fresh)  
LASAGNE BOLOGNESE (frisé)  
LASAÑA (fresco)



gr 800  
Vaschetta in alluminio 22x18 cm  
Aluminium pan 22x18 cm  
Casseroles d'aluminium 22x18 cm  
Bandela de aluminio 22x18 cm

	SUP	INF	⌚	kg/h
T75E	230°	220°	20':00"	16,8
T97E	240°	230°	20':00"	35,2
T75G	230°		20':00"	16,8
T97G	240°		20':00"	35,2

**CANNELLONI (fresco)**  
STUFFED CANNELLONI (fresh)  
CANNELLONI (frisé)  
CANELONES (fresco)



gr 600  
Vaschetta in alluminio 22x18 cm  
Aluminium pan 22x18 cm  
Casseroles d'aluminium 22x18 cm  
Bandela de aluminio 22x18 cm

	SUP	INF	⌚	kg/h
T75E	230°	230°	15':00"	19,2
T97E	240°	240°	15':00"	39,6
T75G	230°		15':00"	19,2
T97G	240°		15':00"	39,6

**TAGLIATA DI MANZO (fresco)**

BEEF TAGLIATA (fresh)

TAGLIATA DE BOEUF (frisé)

CORTE DE NOVILLO (fresco)



gr 600  
Teglia rigata antiaderente GN 2/3  
Ridged non-stick tray GN 2/3  
Plaque striée anti-adhérente GN 2/3  
Bandela extracta antihadherente GN 2/3

	SUP	INF	⌚	kg/h
T75E	270°	280°	8':00"	10,8
T97E	280°	290°	8':00"	28,2
T75G	280°		8':00"	10,8
T97G	290°		8':00"	28,2

**SCALOPPINE ALLA VALDOSTANA (fresco)**

VALDOSTANA ESCALOPES (fresh)

ESCALOPES À LA VALDOSTAINE (frisé)

ESCALOPAS A LA VALDOSTANA (fresco)



gr 200  
Teglia antiaderente Ø 28 cm h4 cm  
Anti-sticking pan Ø 28 cm h4 cm  
Casseroles anti-adhérente Ø 28 cm h4 cm  
Bandela antiadherente Ø 28 cm h4 cm


	SUP	INF	⌚	kg/h
T75E	280°	280°	8':00"	5,6
T97E	290°	290°	8':00"	13,1
T75G	280°		8':00"	5,6
T97G	290°		8':00"	13,1

**PETTO DI POLLO (fresco)**

CHICKEN BREAST (fresh)

BLANC DE POULET (frisé)

PECHUGA DE POLLO (fresco)



gr 150  
Teglia rigata antiaderente GN 2/3  
Ridged non-stick tray GN 2/3  
Plaque striée anti-adhérente GN 2/3  
Bandela extracta antihadherente GN 2/3

	SUP	INF	⌚	kg/h
T75E	280°	280°	4':00"	6,1
T97E	290°	290°	4':00"	15,4
T75G	280°		4':00"	6,1
T97G	290°		4':00"	15,4

**POLLO ALLA CACCIATORA (fresco)**

CHICKEN CHASSEUR (fresh)

POULET CHASSEUR (frisé)

POLLO A LA CAZADORA (fresco)



gr 800  
Teglia antiaderente Ø 28 cm h4 cm  
Anti-sticking pan Ø 28 cm h4 cm  
Casseroles anti-adhérente Ø 28 cm h4 cm  
Bandela antiadherente Ø 28 cm h4 cm

	SUP	INF	⌚	kg/h
T75E	210°	220°	20':00"	6,3
T97E	220°	230°	20':00"	15,6
T75G	220°		20':00"	6,3
T97G	230°		20':00"	15,6

**MORETTI FORNI**

**Caratteristiche tecniche • Technical features**  
**Caractéristiques techniques • Techniques Daten**

● Di serie Standard	○ Optional Option	○ Optional Optional	∅ Optional senza sovrapprezzo Optional with no surcharge Option sans surcharge Optional ohne Aufpreis	— Non disponibile Not available Non disponible Nicht verfügbar
------------------------	----------------------	------------------------	--	---

	T64E/G	T75E/G	T97E/G	TT98E/G			T64E/G	T75E/G	T97E/G	TT98E/G	
<b>Caratteristiche principali • Main features</b>											
	Modulare Modular Modulare Modular	●	●	●	●		Alimentazione elettrica Electric power Alimentation électrique Elektro-Anschluss	T64E: V 400 3N V 230 3 V 230 1NO	T75E: V 400 3N V 230 3 V 230 1NO	T97E: V 400 3N V 230 3	TT98E: V 400 3N V 230 3
	Dimensioni esterne (lpxh) External size (wxdxh) Dimensions externes (lpxh) Außenabmessungen (bxtxh)	T64E: 124x80x48	T75E: 180x119x56	T97E: 205x144x56	TT98E: 200x146x62		Alimentazione a gas Gas power Alimentation à gaz Gas-Anschluss	T64E: —	T75E: —	T97E: —	TT98E: —
	Dimensioni interne (lpxh) Internal size (wxdxh) Dimensions internes (lpxh) Innenabmessungen (bxtxh)	60x41x8	91x50x8	116x75x8	116x81x8		Potenza impegnata Maximum power Puissance nécessaire Max. Anschlusswert	T64E: 6,9 kW T64G: 0,20 kW	T75E: 16,5 kW T75G: 0,67 kW	T97E: 26,0 kW T97G: 0,70 kW	TT98E: 21,8 kW TT98G: 0,30 kW
	Tempo di salita a 320°C Time for reaching 320°C Temps nécessaire pour atteindre 320°C Zeit bis zum Erreichen von 320°C	T64E: 15' T64G: 15'	T75E: 35' T75G: 25'	T97E: 35' T97G: 25'	TT98E: 25' TT98G: 25'		Potenza impegnata Maximum power Puissance nécessaire Max. Anschlusswert	T64E: —	T75E: —	T97E: —	TT98E: —
	Temperatura massima Maximum temperature Température maximale Höchsttemperatur	320°C	400°C	400°C	320°C		Consumo medio orario Average power cons. Consommation horaire moyenne Stromverbrauch	T64E: 3,5 kW/h T64G: Metano/Natural gas 0,44 m³/h GPL/LPG 0,33 kg/h	T75E: 8,3 kWh/h T75G: Metano/Natural gas 0,8 m³/h GPL/LPG 0,67 kg/h	T97E: 11,3 kWh/h T97G: Metano/Natural gas 1,7 m³/h GPL/LPG 1,26 kg/h	TT98E: 8,8 kWh/h TT98G: Metano/Natural gas 1,30 m³/h GPL/LPG 1,0 kg/h
<b>Produttività • Productivity</b>											
	N. pizze/camera N. pizzas/deck N. de pizzas/chambre N. Pizzen/Kammer	Ø33cm: 2	Ø33cm: 3	Ø33cm: 6	Ø33cm: 6		N. teglie (60x40)/camera N. of trays (60x40)/deck N. de plateaux (60x40)/chamber N. Bleche (60x40)/Kammer	1	1,5	3	3
	Produzione pizze/h Pizzas output/h Production de pizzas/h Anzahl Pizzen/h		Ø45cm: 2	Ø45cm: 3	Ø45cm: 3		Produzione teglie (60x40)/h Trays (60x40) output/h Production plateaux (60x40)/h Anzahl Bleche (60x40)/h	10	22	43	54
<b>Funzionalità • Functionality</b>											
	Gestione elettronica Electronic control Gestion électronique Elektronische Steuerung	●	●	●	●		Esterno ed interno in acciaio inox External and internal in stainless steel Structure interne et externe en acier inox Außen und innen in Edelstahl	●	●	●	●
	Display TFT a colori Colour TFT display Display TFT couleurs TFT-Farbdisplay	—	●	●	●		Isolamento alta densità High density insulation Isolation à haute densité Hohe Isolierungsdichte	●	●	●	●
	Programmi di cottura Cooking programs Programs de cuisson Backensprogramme	●	●	●	●		Supporti (h) Supports (h) Supports (h) Untergestell (h)	14, 60	15, 60	15, 60	15, 60
	Timer di accensione Switch on timer Temporisateur d'allumage Timer	T64E: —	T75E: ●	T97E: ●	TT98E: ●		Ruote Castors Roues Räder	●	●	●	●
	Funzione Lock Lock function Function Lock Schlossfunktion	●	●	●	●		Supporto stazionamento Resting support Support de stationnement Abstellfläche für Pizza	●	●	●	●
	Controllo PID PID Control Contrôle PID PID Kontrolle	T64E: ●	T75E: ●	T97E: ●	TT98E: ●		Autodiagnosistema Autodiagnostic Autodiagnostic Automatisches Selbstdiagnosesystem	●	●	●	●
	Bruciatore modulante Modulating burner Brûleur modifiable Modularer Brenner	T64E: —	T75E: —	T97E: —	TT98E: —		Porte basculanti Swinging doors Portes basculantes Schwingklappen	○	○	○	○
<b>Funzionalità esclusive • Exclusive functionality</b>											
	ADAPTIVE-POWER® TECHNOLOGY	T64E: ●	T75E: ●	T97E: ●	TT98E: ●		BEST-FLOW® SYSTEM	—	●	●	—
	DUAL-TEMP® TECHNOLOGY	T64E: ●	T75E: ●	T97E: ●	TT98E: ●		SWING-IN/OUT® SYSTEM	○	○	○	○
	ADAPTIVE-GAS® TECHNOLOGY	T64E: —	T75E: —	T97E: —	TT98E: —		REMOTE-MASTER® TECHNOLOGY	T64E: —	T75E: ○	T97E: ○	TT98E: ○
	DUAL-FLOW® TECHNOLOGY	T64E: —	T75E: —	T97E: —	TT98E: —		DATA-FEED® SYSTEM	—	●	●	●
	COOL-AROUND® TECHNOLOGY	●	●	●	●		ECO-STANDBY® TECHNOLOGY	●	●	●	●



ITA



ENG



FRA



ITA



ENG



FRA

**morettiforni.com**

info@morettiforni.com

Moretti Forni spa • via Meucci, 4 • 61037 Mondolfo (PU) • ITALY • tel. +39 0721 96161 • •

Moretti Forni spa si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione.

Moretti Forni spa reserves the right to modify the features of the appliances presented in this publication without notice.

Moretti Forni spa se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans la présente publication.

Moretti Forni spa behält sich das Recht vor die Eigenschaften der Öfen ohne Ankündigung zu ändern.